



Startseite > AIR (Druckluftwerkzeuge) > Pressluftbohrer > SQ22CO

## SQ22CO

### HSS-E-Bohrer 5 % Kobalt

DIN338



- + HSSE-Co 5-Stahl.
- + Hochleistungs-Spiralbohrer, hergestellt aus Stahl mit einem Kobaltgehalt von 5 %.
- + Kobalt verleiht Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und erhöht die Härte des Bohrers.
- + "Hervorragende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, ideal zum Bohren in Edelstahl und schwer spannbare Materialien mit einer Härte von bis zu 1100 N/mm<sup>2</sup>."
- + Spiralwinkel: 36°.
- + Spitzenwinkel: 130°.
- + Für: harten und behandelten Stahl, Aluminium, Kunststoffe, Kupfer, Bronze, Gusseisen.
- + Form C: Kreuzschliff nach DIN 1412 C.
- + Schnittart: gerade.
- + HSS-E-Bohrer 5 % Kobalt.

#### SQ2201CO

Länge (mm) : 34

Abmessungen (mm) :

Abmessungen (mm) :

Abmessungen (mm) : 1

Schraubenlänge (mm) : 12

Gewicht (g) : 3

#### SQ2202CO

Länge (mm) : 49

Abmessungen (mm) : 2

Schraubenlänge (mm) : 24

Gewicht (g) : 3

#### SQ2203CO

Länge (mm) : 61

Abmessungen (mm) : 3

Schraubenlänge (mm) : 33

Gewicht (g) : 4

#### SQ2204CO

Länge (mm) : 75

Abmessungen (mm) : 4

Schraubenlänge (mm) : 43

Gewicht (g) : 10



#### SQ2205CO

Länge (mm) : 86

Abmessungen (mm) : 5

Schraubenlänge (mm) : 52

Gewicht (g) : 12

#### SQ2206CO

Länge (mm) : 93

Abmessungen (mm) : 6

Schraubenlänge (mm) : 57

Gewicht (g) : 15

#### SQ2207CO

Länge (mm) : 109

Abmessungen (mm) : 7

Schraubenlänge (mm) : 69

Gewicht (g) : 25

#### SQ2208CO

Länge (mm) : 117

Abmessungen (mm) : 8

Schraubenlänge (mm) : 75

Gewicht (g) : 30

#### SQ2209CO

Länge (mm) : 125

Abmessungen (mm) : 9

Schraubenlänge (mm) : 81

Gewicht (g) : 42

#### SQ22100CO

Länge (mm) : 133

Abmessungen (mm) : 10

Schraubenlänge (mm) : 87

Gewicht (g) : 52

#### SQ22105CO

Länge (mm) : 133

Abmessungen (mm) : 10.5

Schraubenlänge (mm) : 87

Gewicht (g) : 52

#### SQ22110CO

Länge (mm) : 142

Abmessungen (mm) : 11

Schraubenlänge (mm) : 94



Gewicht (g) : 66

**SQ22115CO**

Länge (mm) : 142

Abmessungen (mm) : 11.5

Schraubenlänge (mm) : 94

Gewicht (g) : 70

**SQ22120CO**

Länge (mm) : 151

Abmessungen (mm) : 12

Schraubenlänge (mm) : 101

Gewicht (g) : 80

**SQ22125CO**

Länge (mm) : 151

Abmessungen (mm) : 12.5

Schraubenlänge (mm) : 101

Gewicht (g) : 88

**SQ22130CO**

Länge (mm) : 151

Abmessungen (mm) : 13

Schraubenlänge (mm) : 101

Gewicht (g) : 90

**SQ2215CO**

Länge (mm) : 40

Abmessungen (mm) : 1.5

Schraubenlänge (mm) : 18

Gewicht (g) : 3

**SQ2225CO**

Länge (mm) : 57

Abmessungen (mm) : 2.5

Schraubenlänge (mm) : 30

Gewicht (g) : 3

**SQ2235CO**

Länge (mm) : 70

Abmessungen (mm) : 3.5

Schraubenlänge (mm) : 39

Gewicht (g) : 4

**SQ2245CO**

Länge (mm) : 80

Abmessungen (mm) : 4.5



Schraubenlänge (mm) : 47

Gewicht (g) : 10

**SQ2255CO**

Länge (mm) : 93

Abmessungen (mm) : 5.5

Schraubenlänge (mm) : 57

Gewicht (g) : 12

**SQ2265CO**

Länge (mm) : 101

Abmessungen (mm) : 6.5

Schraubenlänge (mm) : 63

Gewicht (g) : 15

**SQ2275CO**

Länge (mm) : 109

Abmessungen (mm) : 7.5

Schraubenlänge (mm) : 69

Gewicht (g) : 25

**SQ2285CO**

Länge (mm) : 109

Länge (mm) :

Abmessungen (mm) :

Abmessungen (mm) : 8.5

Schraubenlänge (mm) : 75

Gewicht (g) : 30

**SQ2295CO**

Länge (mm) : 125

Abmessungen (mm) : 9.5

Schraubenlänge (mm) : 81

Gewicht (g) : 42