

Inicio > AIR (Herramientas neumáticas) > Llaves de impacto > NC4232QA

## NC4232QA



## Llave de impacto compacta 1/2" (746 Nm)

Tipo de mecanismo: Twin Hammer

- + Muy ligera y compacta, sólo pesa 1.35Kg
- + Cuerpo de compuesto para más ligereza
- + Serie silenciosa: sólo 83 Dba
- + Inversor que se puede utilizar con una sola mano
- + El mecanismo de impacto de doble martillos garantiza más potencia y estabilidad, el impacto equilibrado puede reducir las vibraciones
- + Diseño ergonómico que garantiza más comodidad y control
- + 1/4" extremo roscado incluido









## NC4232QA

Largo (mm): 120

Cuadrado conductor: 1/2"

Pasador : estándar

Capacidad del Par (Nm) : 136-542 Capacidad del Par (ft-lb) : 100-400

L (pulgadas): 4-3/4"

Velocidad de rotación (RPM) : 10000

Par Máximo (Nm): 746 Par Máximo (ft.lb): 500

Tamaño del perno (mm) : 16

Consumo de aire (L/min) : 113

Consumo de aire (CFM): 4

Presión de aire (bar): 6.3

Presión de aire (PSI): 90



Entrada de aire (inch) : 1/4"

Nivel sonoro (dBA): 83

Nível de vibraciones (m/s²): 3.7

Peso (g): 1380