

Inicio > BOOST > Cargador de baterías > BC12_

BC12_



Cargador de batería

IP65

- + Cargador electrónico, digital, multi-fase de carga y mantenimiento.
- + Selección del tipo de batería : Plomo (Wet, Gel, Efb, Agm) /Litio (LiFePO4).
- + Protección de inversión de polaridad y corto circuito.
- + Pantalla gráfica digital retroiluminada.
- + Gancho abatible de fijación.
- + Diseño ergonómico
- + BC1208 2 funciones adicionales: recuperación de carga y fuente de alimentación 13,8V 5A.





BC1204

Dimensiones L \times P \times H (mm) : 190 \times 80 \times 50

Frecuencia (Hz): 50 - 60

Corriente (A): 1 - 4

Pasos de carga y análisis : 8

Tensión de alimentación (V): 220 - 240

Capacidad de carga (Ah): 4 - 80

Capacidad de mantenimiento (Ah): 4 - 120

Grado de proteccion IP:

Cargador de batería : 6/12 V - 4 Ah

Peso (kg): 0.75

BC1208

Dimensiones L x P x H (mm) : 230 x 100 x 65

Frecuencia (Hz) : 50 - 60

Corriente (A): 2-8



Pasos de carga y análisis : 9

Tensión de alimentación (V): 220 - 240

Capacidad de carga (Ah) : 5 - 160

Capacidad de mantenimiento (Ah): 5 - 250

Grado de proteccion IP:

Cargador de batería : 12V - 8 Ah

Peso (kg): 1