



Inicio > AIR (Herramientas neumáticas) > Taladradoras > SQ22CO

SQ22CO

Broca HSS-E 5% de colbato

DIN338



- + Acero HSSE-Co 5.
- + Broca espiral de alto rendimiento fabricada en acero con un 5% de cobalto.
- + El cobalto proporciona fuerza y resistencia y aumenta la dureza de la broca.
- + Excelente resistencia a altas temperaturas, ideal para taladrar en acero inoxidable y materiales difíciles de mecanizar con una dureza de hasta 1100 N/mm².
- + Ángulo de la espiral: 36°.
- + Ángulo de punta: 130°.
- + Para: aceros duros y tratados, aluminio, plásticos, cobre, bronce, fundición.
- + Forma C: conexión transversal a tierra según DIN 1412 C.
- + Tipo de corte: recto.
- + Broca HSS-E 5% de colbato.

SQ2201CO

Largo (mm) : 34

Dimensión (mm) :

Dimensión (mm) : 1

Dimensión (mm) :

Longitud de la hélice (mm) : 12

Peso (g) : 3

SQ2202CO

Largo (mm) : 49

Dimensión (mm) : 2

Longitud de la hélice (mm) : 24

Peso (g) : 3

SQ2203CO

Largo (mm) : 61

Dimensión (mm) : 3

Longitud de la hélice (mm) : 33

Peso (g) : 4

SQ2204CO

Largo (mm) : 75

Dimensión (mm) : 4

Longitud de la hélice (mm) : 43

Peso (g) : 10



SQ2205CO

Largo (mm) : 86

Dimensión (mm) : 5

Longitud de la hélice (mm) : 52

Peso (g) : 12

SQ2206CO

Largo (mm) : 93

Dimensión (mm) : 6

Longitud de la hélice (mm) : 57

Peso (g) : 15

SQ2207CO

Largo (mm) : 109

Dimensión (mm) : 7

Longitud de la hélice (mm) : 69

Peso (g) : 25

SQ2208CO

Largo (mm) : 117

Dimensión (mm) : 8

Longitud de la hélice (mm) : 75

Peso (g) : 30

SQ2209CO

Largo (mm) : 125

Dimensión (mm) : 9

Longitud de la hélice (mm) : 81

Peso (g) : 42

SQ22100CO

Largo (mm) : 133

Dimensión (mm) : 10

Longitud de la hélice (mm) : 87

Peso (g) : 52

SQ22105CO

Largo (mm) : 133

Dimensión (mm) : 10.5

Longitud de la hélice (mm) : 87

Peso (g) : 52

SQ22110CO

Largo (mm) : 142

Dimensión (mm) : 11

Longitud de la hélice (mm) : 94



Peso (g) : 66

SQ22115CO

Largo (mm) : 142

Dimensión (mm) : 11.5

Longitud de la hélice (mm) : 94

Peso (g) : 70

SQ22120CO

Largo (mm) : 151

Dimensión (mm) : 12

Longitud de la hélice (mm) : 101

Peso (g) : 80

SQ22125CO

Largo (mm) : 151

Dimensión (mm) : 12.5

Longitud de la hélice (mm) : 101

Peso (g) : 88

SQ22130CO

Largo (mm) : 151

Dimensión (mm) : 13

Longitud de la hélice (mm) : 101

Peso (g) : 90

SQ2215CO

Largo (mm) : 40

Dimensión (mm) : 1.5

Longitud de la hélice (mm) : 18

Peso (g) : 3

SQ2225CO

Largo (mm) : 57

Dimensión (mm) : 2.5

Longitud de la hélice (mm) : 30

Peso (g) : 3

SQ2235CO

Largo (mm) : 70

Dimensión (mm) : 3.5

Longitud de la hélice (mm) : 39

Peso (g) : 4

SQ2245CO

Largo (mm) : 80

Dimensión (mm) : 4.5



Longitud de la hélice (mm) : 47

Peso (g) : 10

SQ2255CO

Largo (mm) : 93

Dimensión (mm) : 5.5

Longitud de la hélice (mm) : 57

Peso (g) : 12

SQ2265CO

Largo (mm) : 101

Dimensión (mm) : 6.5

Longitud de la hélice (mm) : 63

Peso (g) : 15

SQ2275CO

Largo (mm) : 109

Dimensión (mm) : 7.5

Longitud de la hélice (mm) : 69

Peso (g) : 25

SQ2285CO

Largo (mm) :

Largo (mm) : 109

Dimensión (mm) : 8.5

Dimensión (mm) :

Longitud de la hélice (mm) : 75

Peso (g) : 30

SQ2295CO

Largo (mm) : 125

Dimensión (mm) : 9.5

Longitud de la hélice (mm) : 81

Peso (g) : 42