NC8266P

Clé à chocs composite 1" (3118 Nm)

Mécanisme de frappe : Twin Hammer

+ La solution légère et puissante pour travailler dans des espaces étroits
+ Le format pistolet associé à la poignée latérale permettent d'avoir une excellente prise en main et une grande stabilité lors de l'utilisation
+ La cloche et l' arrière de la clé à chocs sont en alliage de magnésium, pour plus de légèreté et une meilleure absorption des vibrations
+ Corps en matériau composite
+ Rotor à 6 palettes sur ressort
+ Les ressorts limitent le passage des impuretés responsables du blocage de la rotation des palettes du rotor
+ Durée de vie et performances augmentées

NC8266P
Carré conducteur : 1"
Broche : standard
Capacité Couple (Nm) : 271 ~ 2710
Capacité Couple (ft-lb) : 200 ~ 2000
L (mm) : 256
L (pouces) : 10"
Vitesse de rotation (tr/min) : 4500
Couple Max (Nm) : 3118
Couple Max (ft-lb) : 2300
Taille du boulon (mm) : 35
Consommation d'air (L/min) : 254
Consommation d'air (CFM) : 9.0
Pression d'air (bar) : 6.3
Pression d'air (PSI) : 90

Entrée d'air (pouces)	1/2"
Niveau sonore (dBA)	92.0
Niveau de vibration (m/s^2)	6.1
Poids (kg)	5.90