



Home > AIR (Utensili pneumatici) > Trapani > SQ22CO

SQ22CO

Punta HSS-E 5% cobalto

DIN338



- + Acciaio HSSE-Co 5.
- + Punta elicoidale ad alte prestazioni in acciaio con un contenuto di cobalto del 5%.
- + Il cobalto conferisce forza e resistenza e aumenta la durezza della punta.
- + Eccellente resistenza alle alte temperature, ideale per la foratura di acciaio inossidabile e materiali difficili da lavorare con una durezza fino a 1100 N/mm².
- + Angolo di spirale: 36°.
- + Angolo della punta: 130°.
- + Per: acciai duri e trattati, alluminio, plastica, rame, bronzo, ghisa.
- + Forma C: messa a terra incrociata secondo DIN 1412 C.
- + Direzione di taglio: destra.
- + Punta HSS-E 5% cobalto.

SQ2201CO

Lunghezza (mm) : 34

Dimensioni (mm) :

Dimensioni (mm) : 1

Dimensioni (mm) :

Lunghezza dell'elica (mm) : 12

Peso (g) : 3

SQ2202CO

Lunghezza (mm) : 49

Dimensioni (mm) : 2

Lunghezza dell'elica (mm) : 24

Peso (g) : 3

SQ2203CO

Lunghezza (mm) : 61

Dimensioni (mm) : 3

Lunghezza dell'elica (mm) : 33

Peso (g) : 4

SQ2204CO

Lunghezza (mm) : 75

Dimensioni (mm) : 4

Lunghezza dell'elica (mm) : 43

Peso (g) : 10



SQ2205CO

Lunghezza (mm) : 86

Dimensioni (mm) : 5

Lunghezza dell'elica (mm) : 52

Peso (g) : 12

SQ2206CO

Lunghezza (mm) : 93

Dimensioni (mm) : 6

Lunghezza dell'elica (mm) : 57

Peso (g) : 15

SQ2207CO

Lunghezza (mm) : 109

Dimensioni (mm) : 7

Lunghezza dell'elica (mm) : 69

Peso (g) : 25

SQ2208CO

Lunghezza (mm) : 117

Dimensioni (mm) : 8

Lunghezza dell'elica (mm) : 75

Peso (g) : 30

SQ2209CO

Lunghezza (mm) : 125

Dimensioni (mm) : 9

Lunghezza dell'elica (mm) : 81

Peso (g) : 42

SQ22100CO

Lunghezza (mm) : 133

Dimensioni (mm) : 10

Lunghezza dell'elica (mm) : 87

Peso (g) : 52

SQ22105CO

Lunghezza (mm) : 133

Dimensioni (mm) : 10.5

Lunghezza dell'elica (mm) : 87

Peso (g) : 52

SQ22110CO

Lunghezza (mm) : 142

Dimensioni (mm) : 11

Lunghezza dell'elica (mm) : 94



Peso (g) : 66

SQ22115CO

Lunghezza (mm) : 142

Dimensioni (mm) : 11.5

Lunghezza dell'elica (mm) : 94

Peso (g) : 70

SQ22120CO

Lunghezza (mm) : 151

Dimensioni (mm) : 12

Lunghezza dell'elica (mm) : 101

Peso (g) : 80

SQ22125CO

Lunghezza (mm) : 151

Dimensioni (mm) : 12.5

Lunghezza dell'elica (mm) : 101

Peso (g) : 88

SQ22130CO

Lunghezza (mm) : 151

Dimensioni (mm) : 13

Lunghezza dell'elica (mm) : 101

Peso (g) : 90

SQ2215CO

Lunghezza (mm) : 40

Dimensioni (mm) : 1.5

Lunghezza dell'elica (mm) : 18

Peso (g) : 3

SQ2225CO

Lunghezza (mm) : 57

Dimensioni (mm) : 2.5

Lunghezza dell'elica (mm) : 30

Peso (g) : 3

SQ2235CO

Lunghezza (mm) : 70

Dimensioni (mm) : 3.5

Lunghezza dell'elica (mm) : 39

Peso (g) : 4

SQ2245CO

Lunghezza (mm) : 80

Dimensioni (mm) : 4.5



Lunghezza dell'elica (mm) : 47

Peso (g) : 10

SQ2255CO

Lunghezza (mm) : 93

Dimensioni (mm) : 5.5

Lunghezza dell'elica (mm) : 57

Peso (g) : 12

SQ2265CO

Lunghezza (mm) : 101

Dimensioni (mm) : 6.5

Lunghezza dell'elica (mm) : 63

Peso (g) : 15

SQ2275CO

Lunghezza (mm) : 109

Dimensioni (mm) : 7.5

Lunghezza dell'elica (mm) : 69

Peso (g) : 25

SQ2285CO

Lunghezza (mm) :

Lunghezza (mm) : 109

Dimensioni (mm) : 8.5

Dimensioni (mm) :

Lunghezza dell'elica (mm) : 75

Peso (g) : 30

SQ2295CO

Lunghezza (mm) : 125

Dimensioni (mm) : 9.5

Lunghezza dell'elica (mm) : 81

Peso (g) : 42