



## SQ22CO

### Broca HSS-E 5% de cobalto

DIN338



- + Aço HSSE-Co 5.
- + Broca helicoidal de alto desempenho, fabricada em aço com um teor de cobalto de 5%.
- + O cobalto confere força, resistência e aumenta a dureza da broca.
- + Excelente resistência a altas temperaturas, ideal para furo em aço inoxidável e materiais difícil manufaturar com dureza até 1100 N/mm<sup>2</sup>.
- + Ângulo da espiral: 36°.
- + Ângulo da ponta: 130°.
- + Para: aços duros e tratados, alumínio, plásticos, cobre, bronze, ferro fundido.
- + Forma C: afiada em cruz de acordo com a norma DIN 1412 C.
- + Direção de corte: à direita.
- + Broca HSS-E 5% de cobalto.

#### SQ2201CO

Comprimento (mm) : 34

Dimensão (mm) :

Dimensão (mm) : 1

Dimensão (mm) :

Longueur de l'hélice (mm) : 12

Peso (g) : 3

#### SQ2202CO

Comprimento (mm) : 49

Dimensão (mm) : 2

Longueur de l'hélice (mm) : 24

Peso (g) : 3

#### SQ2203CO

Comprimento (mm) : 61

Dimensão (mm) : 3

Longueur de l'hélice (mm) : 33

Peso (g) : 4

#### SQ2204CO

Comprimento (mm) : 75

Dimensão (mm) : 4

Longueur de l'hélice (mm) : 43



Peso (g) : 10

**SQ2205CO**

Comprimento (mm) : 86

Dimensão (mm) : 5

Longueur de l'hélice (mm) : 52

Peso (g) : 12

**SQ2206CO**

Comprimento (mm) : 93

Dimensão (mm) : 6

Longueur de l'hélice (mm) : 57

Peso (g) : 15

**SQ2207CO**

Comprimento (mm) : 109

Dimensão (mm) : 7

Longueur de l'hélice (mm) : 69

Peso (g) : 25

**SQ2208CO**

Comprimento (mm) : 117

Dimensão (mm) : 8

Longueur de l'hélice (mm) : 75

Peso (g) : 30

**SQ2209CO**

Comprimento (mm) : 125

Dimensão (mm) : 9

Longueur de l'hélice (mm) : 81

Peso (g) : 42

**SQ22100CO**

Comprimento (mm) : 133

Dimensão (mm) : 10

Longueur de l'hélice (mm) : 87

Peso (g) : 52

**SQ22105CO**

Comprimento (mm) : 133

Dimensão (mm) : 10.5

Longueur de l'hélice (mm) : 87

Peso (g) : 52

**SQ22110CO**

Comprimento (mm) : 142

Dimensão (mm) : 11



Longueur de l'hélice (mm) : 94

Peso (g) : 66

**SQ22115CO**

Comprimento (mm) : 142

Dimensão (mm) : 11.5

Longueur de l'hélice (mm) : 94

Peso (g) : 70

**SQ22120CO**

Comprimento (mm) : 151

Dimensão (mm) : 12

Longueur de l'hélice (mm) : 101

Peso (g) : 80

**SQ22125CO**

Comprimento (mm) : 151

Dimensão (mm) : 12.5

Longueur de l'hélice (mm) : 101

Peso (g) : 88

**SQ22130CO**

Comprimento (mm) : 151

Dimensão (mm) : 13

Longueur de l'hélice (mm) : 101

Peso (g) : 90

**SQ2215CO**

Comprimento (mm) : 40

Dimensão (mm) : 1.5

Longueur de l'hélice (mm) : 18

Peso (g) : 3

**SQ2225CO**

Comprimento (mm) : 57

Dimensão (mm) : 2.5

Longueur de l'hélice (mm) : 30

Peso (g) : 3

**SQ2235CO**

Comprimento (mm) : 70

Dimensão (mm) : 3.5

Longueur de l'hélice (mm) : 39

Peso (g) : 4

**SQ2245CO**

Comprimento (mm) : 80



Dimensão (mm) : 4.5

Longueur de l'hélice (mm) : 47

Peso (g) : 10

**SQ2255CO**

Comprimento (mm) : 93

Dimensão (mm) : 5.5

Longueur de l'hélice (mm) : 57

Peso (g) : 12

**SQ2265CO**

Comprimento (mm) : 101

Dimensão (mm) : 6.5

Longueur de l'hélice (mm) : 63

Peso (g) : 15

**SQ2275CO**

Comprimento (mm) : 109

Dimensão (mm) : 7.5

Longueur de l'hélice (mm) : 69

Peso (g) : 25

**SQ2285CO**

Comprimento (mm) :

Comprimento (mm) : 109

Dimensão (mm) : 8.5

Dimensão (mm) :

Longueur de l'hélice (mm) : 75

Peso (g) : 30

**SQ2295CO**

Comprimento (mm) : 125

Dimensão (mm) : 9.5

Longueur de l'hélice (mm) : 81

Peso (g) : 42